

《研究ノート》

種子島の植物

木戸 伸栄

種子島の植物

木戸 伸栄

概要：種子島は大隅半島の南の海上に位置し、南北57.2km、東西5～12km、面積444.99km²、海岸線長186km、最高点は282mの島である。

3回の調査で、99科334種の植物（シダ植物10科27種、裸子植物6科8種、双子葉植物72科227種、単子葉植物11科72種）を観察した。

特記すべき植物として、ヤクタネゴヨウ、クサトベラ、モンパノキ、ヤクシマサルスベル、オオハマボウ、ゲンケイチクとハイネズ、メヒルギ、ツキイゲの群落がある。

調査日：2014年9月10日

2014年11月2～3日

2015年2月17日

出現種

Pteridophyta【シダ植物】

Osmundaceae ゼンマイ科

Osmunda japonica Thunb. ゼンマイ

Plenasium banksiaefolium Presl シロヤマゼンマイ

Schizaeaceae カニクサ科

Lygodium japonicum Sw. カニクサ

Gleicheniaceae ウラジロ科

Dicranopteris linearis Underw. コシダ

Gleichenia japonica Spring ウラジロ

Pteridaceae ワラビ科

Microlepia strigosa Presl イシカグマ

Onychium japonicum Kunze タチシノブ

Pteridium aquilinum var. *latiusculum* Underw. ex Heller ワラビ

Sphenomeris chinensis Maxon ホラシノブ

Davalliaceae シノブ科

Nephrolepis auriculata Trimen タマシダ

Cyatheaceae ヘゴ科

Cyathea spinulosa Wall. Ex Hook (西之表市湊川流域) ヘゴ

Aspidiaceae オシダ科

Arachniodes aristata Tindale ホソバカナワラビ

Arachniodes sporadosora Nakaike コバノカナワラビ

Ctenitis subglandulosa Ching カツモウイノデ *Cyrtomium falcatum* Presl オニヤブソテツ
Diplazium hachijoense Nakai シロヤマシダ
Stegnogramma pozoi ssp. *mollissima* K. Iwatsuki ミゾシダ
Thelypteris acuminata Morton ホシダ
Thelypteris interrupta K. Iwatsuki (宝満池) テツホシダ
Thelypteris torresiana Alston アラゲヒメワラビ

Blechnaceae シシガシラ科

Woodwardia orientalis var. *formosana* Rosenst. ハチジョウカグマ

Aspleniaceae チャセンシダ科

Asplenium antiquum Mak. オオタニワタリ

Polypodiaceae ウラボシ科

Colysis pothifolia Presl オオイワヒトデ *Lemmaphyllum microphyllum* Presl マメツタ
Lepisorus thunbergianus Ching ノキシノブ
Microsorium brachylepis Nakaike スカボシクリハラン
Pyrrosia lingua Farw. ヒトツバ

Gymnospermae 【裸子植物】

Cycadaceae ソテツ科

Cycas revoluta Thunb. ソテツ

Podocarpaceae イヌマキ科

Podocarpus macrophyllus D. Don イヌマキ

Pinaceae マツ科

Pinus armandii var. *amamiana* Hatusima (西之表市安城、中種子町増田) ヤクタネゴヨウ
Pinus thunbergii Pan. クロマツ

Taxodiaceae スギ科

Cryptomeria japonica D. Don. スギ (栽) *Araucaria cunninghamii* D. Don ナンヨウスギ (栽)

Cupressaceae ヒノキ科

Juniperus conferta Parl. (南種子町基永、西之表市花里海岸) ハイネズ

Ginkgoaceae イチョウ科

Ginkgo biloba L. イチョウ (栽)

Dicotyledoneae 【双子葉植物】

Saururaceae ドクダミ科

Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ

Piperaceae コシヨウ科

Piper kadsura Ohwi フウトウカズラ

Salicaceae ヤナギ科

Salix sieboldiana Bl. ヤマヤナギ

Myricaceae ヤマモモ科

Myrica rubra S. & Z. ヤマモモ

Fagaceae ブナ科

Castanopsis sieboldii Hatusima イタジイ (スダジイ)
Lithocarpus edulis Rehd. マテバシイ *Quercus acuta* Thunb. (西之表市古田) アカガシ

Quercus acutissima Carr. クヌギ

Quercus salicina Bl. ウラジロガシ

Ulmaceae ニレ科

Celtis boninensis Koidz. クワノハエノキ

Moraceae クワ科

Ficus erecta Thunb. イヌビワ

Ficus oxyphylla Miq. イタビカズラ

Ficus superba var. *japonica* Miq. アコウ

Morus australis Poir. ヤマグワ (シマグワ)

Urticaceae イラクサ科

Boehmeria gigantea Satake ニオウヤブマオ

Loranthaceae ヤドリギ科

Korthalsella japonica Engl. ヒノキバヤドリギ

Polygonaceae タデ科

Polygonum capitatum Hamilt. ヒメツルソバ

Polygonum longisetum de Bruyn イヌタデ

Rumex japonicas Houtt. ギシギシ

Nyctaginaceae オシロイバナ科

Bougainvillea spectabilis Willd. イカダカズラ (ブーゲンビリア) (栽)

Mirabilis jalapa L. オシロイバナ

Nymphaeaceae スイレン科

Nelumbo nucifera Gaertn. (宝満池) ハス

Ranunculaceae キンボウゲ科

Clematis terniflora DC. センニンソウ

Quercus glauca Thunb. アラカシ

Trema orientalis Bl. ウラジロエノキ

Ficus microcarpa L. f. ガジュマル

Ficus pumila L. オオイタビ

Ficus thunbergii Maxim. ヒメイトビ

Oreocnide pedunculata Masamune ハドノキ

Polygonum chinense L. ツルソバ

Rumex acetosa L. スイバ

Ranunculus japonicas Thunb. ウマノアシガタ

Menispermaceae ツツラフジ科

Cocculus laurifolius DC. (宝満神社) コウシュウヤク (イソヤマアオキ)

Cocculus orbiculatus DC. アオツツラフジ

Stephania japonica Miers ハスノハカズラ

Sinomenium acutum Rehd. & Wils. オオツツラフジ

Magnoliaceae モクレン科

Illicium anisatum L. シキミ

Kadsura japonica Dunal サネカズラ

Lauraceae クスノキ科

Cinnamomum camphora Presl クスノキ

Cinnamomum pseudo-pedunculatum Hay. ヤブニッケイ

Litsea cubeba Pers. アオモジ

Neolitsea aciculate Koidz. イヌガシ

Persea japonica Sieb. & Zucc. ホソバタブ (アオガシ)

Persea thunbergii Kosterm. タブノキ

Cinnamomum daphnoides S. & Z. マルバニッケイ

Litsea japonica Juss. ハマビワ

Neolitsea sericea Koidz. シロダモ

Saxifragaceae ユキノシタ科

Hydrangea macrophylla Seringe アジサイ (栽)

Pittosporaceae トベラ科

Pittosporum tobira Dryand ex W. Aiton トベラ

Hamamelidaceae マンサク科

Distylium racemosum S. & Z. イスノキ

Rosaceae バラ科

- Agrimonia pilosa* var. *japonica* Nakai キンミズヒキ *Eriobotrya japonica* Lindl. ビワ (栽)
Prunus Mume S. & Z. (西之表市湊川) ウメ (栽) *Prunus serrulata* var. *spontanea* Mak. ヤマザクラ
Prunus × *yedoensis* Matsum. ソメイヨシノ (栽) *Prunus zippeliana* Miq. バクチノキ
Rhaphiolepis indica var. *integerrima* f. *umbellata* Hatusima シャリンバイ
Rosa wichuraiana Crepin テリハノイバラ *Rubus croceacanthus* Lev. オオバライチゴ
Rubus grayanus Maxim. リュウキュウイチゴ *Rubus parvifolius* L. ナワシロイチゴ
Rubus sieboldii Bl. ホウロクイチゴ

Leguminosae マメ科

- Acacia confuse* Merr. ソウシジュ (栽) *Albizia julibrissin* var. *glabrior* Ohashi ヒロハネム
Amorpha fruticosa L. イタチハギ *Canavalia lineate* DC. ハマナタマメ
Desmodium caudatum DC. ミソナオシ *Lathyrus japonicus* Willd. ハマエンドウ
Lespedeza cuneata G. Don メドハギ *Lespedeza cuneata* var. *serpens* Ohwi ハイメドハギ
Lespedeza cyrtobotrya Miq. マルバハギ (ミヤマハギ)
Lotus corniculatus var. *japonicus* Regel ミヤコグサ
Maackia tashiroi Mak. (中種子町野間海岸) シマエンジュ
Medicago lupulina L. コメツブウマゴヤシ *Millettia japonica* A. Gray ナツフジ
Pueraria lobata Ohwi クズ *Trifolium repens* L. シロツメクサ
Vigna marina Merr. ハマアズキ

Geraniaceae フウロソウ科

- Geranium nepalense* ssp. *thunbergii* Hara ゲンノショウコ

Oxalidaceae カタバミ科

- Oxalis corniculata* L. カタバミ *Oxalis corymbosa* DC. ムラサキカタバミ

Rutaceae ミカン科

- Euodia meliifolia* Benth. ハマセンダン *Zanthoxylum ailanthoides* S. & Z. カラスザンショウ
Zanthoxylum schinifolium S. & Z. イヌザンショウ

Meliaceae センダン科

- Melia azedarach* L. センダン

Euphorbiaceae トウダイグサ科

- Daphniphyllum glaucescens* ssp. *teijsmannii* Huang ヒメユズリハ
Euphorbia chamaesyce L. ハイニシキソウ *Euphorbia hirta* L. シマニシキソウ
Glochidion obovatum S. & Z. カンコノキ *Mallotus japonicus* Muell. -Arg. アカメガシワ
Phyllanthus urinaria L. コミカンソウ *Vernicia cordata* Airy Shaw アブラギリ

Anacardiaceae ウルシ科

- Rhus javanica* var. *roxburghii* Rehd. & Wils. ヌルデ *Rhus succedanea* L. ハゼノキ

Celastraceae ニシキギ科

- Celastrus punctatus* Thunb. テリハツルウメモドキ *Euonymus japonicus* Thunb. マサキ
Microtropis japonica Hall. f. モクレイシ

Staphyleaceae ミツバウツギ科

- Euscaphis japonica* Kanitz ゴンズイ *Turpinia ternata* Nakai ショウベンノキ

Vitaceae ブドウ科

- Ampelopsis brevipedunculata* var. *hancei* Rehd. テリハノブドウ
Vitis ficifolia Bunge エビヅル

Elaeocarpaceae ホルトノキ科

Elaeocarpus japonicus S. & Z. コバンモチ

Elaeocarpus sylvestris Poir. ホルトノキ

Malvaceae アオイ科

Hibiscus hamabo S. & Z. ハマボウ

Hibiscus makinoi Jotani et. Ohba. サキシマフヨウ

Hibiscus tiliaceus L. オオハマボウ

Hibiscus rosa-sinensis L. ブッソウゲ (ハイビスカス) (栽)

Malvaviscus arboreus Cav. var. *penduliflorus* Schery ウナズキヒメフヨウ (栽)

Actinidiaceae マタタビ科

Actinidia rufa Planch. ナシカズラ

Theaceae ツバキ科

Camellia japonica L. ヤブツバキ

Camellia sinensis O. K. チャノキ (栽)

Eurya emarginata Makino ハマヒサカキ

Eurya japonica Thunb. ヒサカキ

Ternstroemia gymnanthera Sprague モクコク

Violaceae スミレ科

Viola grypoceras A. Gray タチツボスミレ

Viola japonica Langsd. コスミレ

Flacourtiaceae イイギリ科

Idesia polycarpa Maxim. イイギリ

Xylosma congestum Merr. クスドイゲ

Stachyuraceae キブシ科

Stachyurus praecox var. *lancifolius* Hara ナンバンキブシ

Cactaceae サボテン科

Hylocereus undatus ドラゴンフルーツ (ビタヤ) (栽)

Elaeagnaceae グミ科

Elaeagnus pungens Thunb. ナワシログミ

Elaeagnus thunbergii Serv. タイワンアキグミ

Elaeagnus umbellata Thunb. アキグミ

Elaeagnus umbellata var. *rotundifolia* Mak. マルバアキグミ

Lythraceae ミソハギ科

Lagerstroemia subcostata var. *fauriei* Hatusima ヤクシマサルスベリ

Rhizophoraceae ヒルギ科

Kandelia candel Druce メヒルギ

Myrtaceae フトモモ科

Psidium guajava L. バンジロウ (栽)

Onagraceae アカバナ科

Oenothera laciniata Hill. コマツヨイグサ

Araliaceae ウコギ科

Aralia elata var. *canescens* Nakai メグラ

Dendropanax trifidus Mak. カクレミノ

Fatsia japonica Decne. & Planch. ヤツデ

Hedera rhombea Bean キヅタ

Schefflera octophylla Harms フカノキ

Umbelliferae セリ科

Angelica japonica A. Gray ハマウド

Centella asiatica Urb. ツボクサ

Cryptotaenia Canadensis DC. ミツバ

Hydrocotyle sibthorpioides Lamk. チドメグサ

Peucedanum japonicum Thunb. ボタンボウフウ

Cornaceae ミズキ科

Cornus macrophylla Wall. クマノミズキ

Ericaceae ツツジ科*Rhododendron pulchrum* Sweet ヒラドツツジ (栽)*Vaccinium bracteatum* Thunb. シャシチャンボ**Myrsinaceae ヤブコウジ科***Ardisia crenata* Sims. マンリョウ*Ardisia pusilla* DC. ツルコウジ*Ardisia sieboldii* Miq. モクタチバナ*Maesa japonica* Moritzi イズセンリョウ*Maesa tenera* Mez シマイズセンリョウ*Myrsine seguinii* Lev. タイミンタチバナ**Primulaceae サクラソウ科***Lysimachia japonica* Thunb. コナスビ**Ebenaceae カキノキ科***Diospyros morrisiana* Hance トキワガキ**Symplocaceae ハイノキ科***Symplocos glauca* Koidz. ミミズバイ*Symplocos lucida* S. & Z. クロキ**Styracaceae エゴノキ科***Styrax japonica* S. & Z. エゴノキ**Oleaceae モクセイ科***Ligustrum japonicum* Thunb. ネズミモチ*Osmanthus insularis* Koidz. (宝満神社) ナタオレノキ (シマモクセイ)**Loganiaceae フジウツギ科***Buddleia curviflora* f. *venenifera* Yamazaki ウラジロフジウツギ**Apocynaceae キョウチクトウ科***Anodendron affine* Druce サカキカズラ*Nerium oleander* var. *indicum* (Mill) O.Deg. et Greenwell キョウチクトウ*Trachelospermum asiaticum* var. *liukiense* Hatusima リュウキュウテイカカズラ**Asclepiadaceae ガガイモ科***Tylophora tanakae* Maxim. ツルモウリンカ**Convolvulaceae ヒルガオ科***Calystegia soldanella* Roem. & Schult. ハマヒルガオ*Ipomoea acuminata* Roem. & Schult. ノアサガオ*Ipomoea pes-caprae* ssp. *brasiliensis* Oostst. グンバイヒルガオ**Boraginaceae ムラサキ科***Messerschmidia argentea* Johnst. (千座の岩屋) モンパノキ (栽?)**Verbenaceae クマツヅラ科***Callicarpa japonica* var. *luxurians* Rehd. オオムラサキシキブ*Clerodendron trichotomum* var. *esculentum* Mak. ショウロウクサギ*Clerodendron trichotomum* var. *fargesii* Rehd. アマクサギ *Phyla nodiflora* Greene イワダレソウ**Labiatae シソ科***Mosla dianthera* Maxim. ヒメジソ*Salvia japonica* Thunb. アキノタムラソウ*Scutellaria parvifolia* Koidz. コバノタツナミ**Solanaceae ナス科***Solanaceae* コダチチョウセンアサガオ*Solanum nigrum* L. イヌホウズキ**Acanthaceae キツネノマゴ科***Justicia procumbens* L. キツネノマゴ*Ruellia brittoniana* E. Leonard ヤナギバルイラソウ

Plantaginaceae オオバコ科

Plantago asiatica L. オオバコ

Myoporaceae ハマジンチョウ科

Myoporum bontioides A. Gray (熊野海岸) ハマジンチョウ

Rubiaceae アカネ科

Gardenia jasminoides var. *grandiflora* Nakai クチナシ

Mussaenda parviflora Miq. コンロンカ

Psychotria rubra Poir. ボチョウジ

Serissa japonica Thunb. ハクチョウゲ (栽)

Paederia scandens Merr. ヘクソカズラ

Psychotria serpens L. シラタマカズラ

Tarenna gracilipes Ohwi ギョクシンカ

Caprifoliaceae スイカズラ科

Lonicera affinis Hook. & Arn. ハマニンドウ

Viburnum japonicum Spreng. ハクサンボク

Viburnum odoratissimum var. *awabucki* K. Koch サンゴジュ

Lonicera japonica Thunb. スイカズラ

Valerianaceae オミナエシ科

Patrinia villosa Juss. オトコエシ

Cucurbitaceae ウリ科

Trichosanthes cucumeroides Maxim. カラスウリ

Trichosanthes rostrata Kitam. ケカラスウリ

Campanulaceae キキョウ科

Adenophora triphylla A. DC. サイヨウシャジン

Goodeniaceae クサトベラ科

Scaevola taccada Roxb. (西之表港) クサトベラ

Compositae キク科

Adenostemma lavenia O. K. ヌマダイコン

Artemisia indica var. *orientalis* Hara ニシヨモギ

Bidens biternata Merr. & Sherff センサングサ

Bidens pilosa var. *minor* Sherff シロバナセンダングサ

Carpesium cernuum L. コヤブタバコ

Cirsium japonicum DC. ノアザミ

Conyza bonariensis Cronq. アレチノギク

Conyza sumatrensis Walker オオアレチノギク

Coreopsis lanceolata L. オオキンケイギク

Crassocephalum crepidioides S. Moore ベニバナボロギク

Crepidiastrum lanceolatum Nak. ホソバワダン

Cirsium spinosum. Kitam. オイランアザミ

Dendranthema occidental-japonense Kitam. ノジギク

Emilia sonchifolia DC. ウスベニニガナ

Erigeron canadensis L. ヒメムカシヨモギ

Eupatorium variabile Mak. ヤマヒヨドリ

Farfugium japonicum Kitam. ツワブキ

Gazania longiscapa DC. クンショウギク (ガザニア) (栽)

Gnaphalium japonicum Thunb. チチコグサ

Ixeris debilis A. Gray オオジシバリ

Ixeris stolonifera A. Gray イワニガナ (ジシバリ)

Kalimeris indica Schultz.Bip. インドヨメナ

Lactuca indica L. アキノノゲシ

Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ

Solidago virga-aurea L. アキノキリンソウ

Sonchus oleraceus L. ハルノノゲシ

Taraxacum laevigatum DC. アカミタンポポ

Wedelia biflora キダチハマグルマ

Wedelia chinensis Merr. クマノギク

Wedelia prostrata Hemsl. ハマグルマ (ネコノシタ)

Youngia denticulate Kitam. ヤクシソウ

Youngia japonica DC. オニタビラコ

Monocotyledoneae 【单子葉】**Gramineae イネ科**

- Arthraxon hispidus* Mak. コブナグサ
Arundo donax L. ダンチク
Bambusa vulgaris Schrad. ダイサンチク (栽)
Chloris gayana Kunth アフリカヒゲシバ
Digitaria ciliaris Koel. メヒシバ
Imperata cylindrica var. *major* C. E. Hubb. チガヤ
Lophatherum gracile Brongn. ササクサ
Miscanthus sinensis Andr. ススキ
Miscanthus sinensis var. *condensatus* Mak. ハチジョウススキ
Oplismenus compositus P.Beauv. エダウチチヂミザサ
Oplismenus undulatifolius Roem. & Schult. チヂミザサ
Panicum repens L. ハイキビ
Pennisetum alopecuroides Spreng. チカラシバ
Phragmites japonica Steud. ツルヨシ
Phyllostachys nigra var. *henonis* Stapf ex Rendle ハチク
Pleioblastus linearis Nak. リュウキュウチク
Sasaella masamuneana Hatusima & Muroi (喜志鹿崎) ゲンケイチク
Setaria palmifolia O. Stapf ササキビ
Setaria viridis var. *pachystachys* Mak. & Nemoto ハマエノコロ
Spinifex littoreus Merr. (花里海岸) ツキイゲ
Arundinella hirta C. Tanaka トダシバ
Bambusa glaucescens Munro ex Merr. ホウライチク
Bothriochloa parviflora Ohwi ヒメアブラススキ
Cynodon dactylon Pers. ギョウギシバ
Eleusine indica Gaertn. オヒシバ
Ischaemum aristatum L. カモノハシ
Microstegium vimineum A. Camus アシボン
Paspalum urvillei Steud. タチスズメノヒエ
Phragmites australis Trin. Ex Steud. ヨシ
Saccharum officinarum L. サトウキビ (栽)
Setaria viridis P. Beauv. エノコログサ

Cyperaceae カヤツリグサ科

- Cyperus amuricus* Maxim. チャガヤツリ
Cyperus iria L. コゴメガヤツリ
Cyperus rotundus L. ハマスゲ
Fimbristylis dichotoma f. *floribunda* Ohwi クグテンツキ
Fimbristylis pacifica Ohwi イソヤマテンツキ
Cyperus cyperoides O. K. イヌクグ
Cyperus polystachyos Rottb. イガガヤツリ

Palmae ヤシ科

- Arenga tremula* var. *engleri* Hatusima クロツグ (栽)
Borassus yatay Becc. ヤタイヤシ (栽)
Phoenix humilis var. *loureirii* Becc. シンノウヤシ (栽)
Rhapis humilis Bl. シュロチク (栽)
Livistona chinensis var. *subglobosa* Becc. ビロウ
Trachycarpus fortune H. Wendl. シュロ (栽)

Araceae サトイモ科

- Alocasia odora* Spach クワズイモ

Commelinaceae ツユクサ科

- Commelina communis* L. ツユクサ
Commelina diffusa Burm. f. シマツユクサ

Lillaceae ユリ科

- Asparagus cochinchinensis* Merr. クサスギカズラ
Cordyline terminalis Kunth センネンボク (栽)
Dianella ensifolia f. *racemulifera* Liu & Ying キキョウラン
Lilium longiflorum Thunb. テッポウユリ
Ophiopogon jaburan Lodd. ノシラン
Aspidistra elatior Bl. ハラン (栽)
Liriope minor Mak. ヒメヤブラン
Smilax bracteata Presl サツマサンキライ

Smilax china L. サルトリイバラ

Tricyrtis hirta Hook. ホトトギス (栽)

Smilax sebeana Miq. ハマサルトリイバラ

Yucca recurvifolia Salisb. キミガヨラン (栽)

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

Crinum asiaticum var. *japonicum* Baker ハマオモト

Narcissus tazetta var. *chinensis* Roem. スイセン (栽)

Iridaceae アヤメ科

Gladiolus × *gandavensis* v. Houtte グラジオラス (栽)

Sisyrinchium iridifolium H. B. K. オオニワゼキショウ

Tritonia X crocosmaeflora Lemoine ヒメヒオオギズセン

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

Dioscorea japonica Thunb. ヤマノイモ

Dioscorea quinqueloba Thunb. カエデドコロ

Musaceae バショウ科

Musa × *paradisical* L. バナナ (栽)

Strelitzia reginae Banks ゴクラクチョウカ (栽)

Zingiberaceae ショウガ科

Alpinia formosana K. Schum. クマタケラン

Alpinia intermedia Gagnep. アオノクマタケラン

Alpinia speciosa K. Schum. ゲットウ

Hedychium coronarium var. *chrysoleucum* Baker ハナシュクシャ (栽)



Cyathea spinulosa
ヘゴ
(西之表市湊川流域)



Plenasium banksiaefolium
シロヤマゼンマイ
(西之表市湊川流域)




Thelypteris interrupta
テツホシダ
(南種子町宝満池)



Pinus armandii var. *amamiana*
ヤクタネゴヨウ
(中種子町増田)



Cycas revolute
ソテツ 樹高は約 7 m
(中種子町南界坂井神社)



Juniperus conferta
ハイネズ
南種子町茎永



Kandelia candel
メヒルギ
(中種子町熊野)



Myoporum bontioides
ハマジンチョウ
(中種子町熊野)




Maackia tashiroi
シマエンジュ
(中種子町熊野)




Messerschmidia argentea
モンパノキ
(千座の岩屋)



Scaevola taccada
クサトベラ
(西之表港)



Hibiscus tiliaceus
オオハマボウ
(中種子町熊野)



Clematis terniflora
センニンソウ
(南種子町門倉岬)



Buddleia curviflora f. *venenifera*
ウラジロフジウツギ
(南種子町門倉岬)



Korthalsella japonica
ヒノキバヤドリギ



Litsea japonica
ハマビワ



Vigna marina
ハマアズキ



Eupatorium variabile
ヤマヒヨドリ




Hibiscus makinoi
サキシマフヨウ



Lagerstroemia subcostata var. *fauriei*
ヤクシマサルスベリ
(西之表市湊川流域)



Hedychium coronarium var. *chrysoleucum*
ハナシュクシャ



Lotus corniculatus var. *japonicus*
ミヤコグサ



Cocculus laurifolius
イソヤマアオキ (コウシュウヤク)
(宝満神社)



Osmanthus insularis Koidz.
シマモクセイ (ナタオレノキ)
(宝満神社)



Spinifex littoreus
ツキイゲ
(花里海岸)



Sasaella masamuneana
ゲンケイチク
(喜志鹿崎)



Dendranthema occidentalis-japonense
ノジギク
(喜志鹿崎)



Lonicera affinis
ハマニンドウ
(喜志鹿崎)



Cirsium japonicum
ノアザミ



Arachniodes aristata
ホソバカナワラビ

Plants of Tanegashima

Nobuyoshi Kido

Plants of Tanegashima are 99 family 334 species (Pteridophyta 10 family 27 species, Gymnospermae 6 family 8 species, Dicotyledoneae 72 family 227 species, Monocotyledoneae 11 family 72 species) in three investigation

Special plants are *Pinus armandii* var. *amamiana*, *Scaevola taccada*, *Messerschmidia argentea*, *Lagerstroemia subcostata* var. *fauriei*, *Hibiscus tiliaceus*, *Sasaella masamuneana*, and a community of *Juniperus conferta*, *Kandelia candel*, *Spinifex littoreus*

Key Words: Natural growth plant variety